


 **HUANYI 传益风机**

## M7-29 煤粉离心风机



淄博传益通风设备有限公司

## 概 述

M7-29 型煤粉离心风机由 M7-29-11: N<sub>0</sub>11、N<sub>0</sub> 12.5、N<sub>0</sub> 13、N<sub>0</sub> 14.5 及 7-29-12 N<sub>0</sub> 16、N<sub>0</sub> 17 共六个型号组成。

该型风机系按热电站锅炉煤粉燃烧系统所需之性能设计的，风机分别制成左旋和右旋两种形式，单侧进风。出风口角度从 0° ~225° 共计十六种规格。

蜗壳部分内衬有护板以便磨损后更换。轴承箱内存有润滑油，供轴承润滑和散热，并装有冷却水管，冷却润滑油。

该型风机是向锅炉吹送煤粉系统中的一个环节，还有其它设备，煤粉不能直接经过叶轮，否则叶轮极易磨损。

经过大量地走访，收集用户意见，本厂制定了煤粉风机的耐磨等级。根据风机的不同磨损情况，分别采用不同的耐磨措施：有采取高锰球铁衬板，有采取碳化钨堆焊，有金属喷涂等几种措施。

用户可根据风机的磨损情况，选择不同的耐磨等级，非常方便。



## 性能规范表

机号 No	转速 r/min	序号	全压 Pa	流量 m <sup>3</sup> /h	电 动 机			代 用 电 动 机										
					型号	功率 KW	电压 V	型号	功率 KW	电压 V	型号	功率 KW	电压 V					
11D	1480	1	5096	11500	Y225M-4	45	380											
		2	5214	14350														
		3	5243	17200	Y250M-4	55												
		4	5174	20100														
		5	5096	23000	Y280S-4	75												
		6	4969	25800														
		7	4684	28750														
		8	4430	31600	Y280M-4	90								3000	Y315S-4	110	380	
12.5D	1480	1	6605	16850	Y280S-4	75	380	Y315S-4	110									
		2	6742	21100														
		3	6791	25300	Y280M-4	90												
		4	6693	29500	Y315S-4	110								3000	Y315M1-4	132	380	
		5	6605	33500														
		6	6429	38000	Y315M1-4	132												
		7	6059	42200	Y315M2-4	160									380	Y315M2-4	160	3000
		8	5733	46500														
13D	1480	1	7409	20000	Y280M-4	90	3000	Y315S-4	110	380								
		2	7566	25000	Y315S-4	110												
		3	7605	30000	Y315M1-4	132												
		4	7507	35000	Y315M2-4	160	380	Y315M2-4	160	3000								
		5	7409	40000							3000							
		6	7213	45000	Y315L-4	185	380	Y355M1-4	200	3000								
		7	6791	50000														

		8	6419	55000	Y315M2-4	250		Y355M2-4	250		Y355L1-4	280	6000
--	--	---	------	-------	----------	-----	--	----------	-----	--	----------	-----	------

### 性能规范表

机号 No	转速 r/min	序号	全压 Pa	流量 m³/h	电 动 机			代 用 电 动 机							
					型号	功率 KW	电压 V	型号	功率 KW	电压 V	型号	功率 KW	电压 V		
14.5D	1480	1	8887	26300	Y315S-4	110	380	Y315M2-4	160	3000			6000		
		2	9085	32900	Y315M2-4	160	380	Y355M1-4	200	3000					
		3	9134	39190	Y315L-4	185	380			3000					
		4	9016	46100	Y315M2-4	250	380	Y355M2-4	250	3000					
		5	8889	52650			3000	Y355L1-4	280	6000					
		6	8644	59200	Y355L1-4	280	380	Y355L2-4	315	3000				Y355L1-4	280
		7	8154	65900	Y355L2-4	315	380			3000				Y355L2-4	315
		8	7713	72500	JS-137-4	350	3000			6000					
16D	1480	1	10339	28500	Y355M1-4	200	3000	Y315M2-4	220	6000			6000		
		2	10408	36800						6000					
		3	10564	45500	Y355M2-4	250		Y355L1-4	280	6000					
		4	10486	54400	Y355L2-4	315		Y355L2-4	315	380				Y355L2-4	315
		5	10270	61400						380					
		6	9898	69200	JS-137-4	350		JSQ147-4	360	6000					
		7	9604	77000	JS-138-4	410		JSQ148-4	440	6000					
		8	9232	84500						6000					
17D	1480	1	11662	34300	Y355M2-4	250	380	Y355M2-4	250	3000	Y315M4-4	220	6000		
		2	11760	44000	Y355L1-4	280	380	Y355L2-4	315	3000	Y355L1-4	280			
		3	12005	53800	Y355L2-4	315	380			3000	Y355L2-4	315			
		4	12005	63300	JS-137-4	350	3000	JSQ147-4	360	6000					

		5	11760	72800	JS-138-4	410	3000	JSQ148-4	440	6000			
		6	11417	82300	JSQ-147-4	500	3000	JSQ1410-4	500	6000			
		7	11025	91800	JSQ-148-4	570	3000	JSQ158-4	680	6000			
		8	10339	102600			3000			6000			

感谢查阅我公司产品样本，欢迎点击以下网址了解更多产品信息：

全部产品：[www.chuanyi66.cn](http://www.chuanyi66.cn)

锅炉引风机：[www.glyfj.net](http://www.glyfj.net)

离心风机：[www.lx-fan.net](http://www.lx-fan.net)